

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Булгартрансгаз“ ЕАД, представлявано от Владимир Малинов – Изпълнителен директор
гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ №66, ЕИК 175203478; 02/939 6300; факс: 02/925 0063

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ №66, ЕИК 175203478

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ №66

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/939 6300; факс: 02/925 0063, info@bulgartransgaz.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Малинов – Изпълнителен директор

Лица за контакти: Мариана Христова – 02/939 66 92; 0889/26 34 20.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Уведомяваме Ви, че за инвестиционно предложение *„Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект „ЛУПИНГ ОТ КУЛАТА ДО КРЕСНА“* е проведена процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и водите, като с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите е постановено, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Решението е влязло в сила съгласно писмо с изх.№ 26-00-1702-4/06.11.2024г. на МОСВ.

На основание предписанието за своевременно уведомяване на компетентния орган при настъпване на промяна в параметрите на ИП, за което е издадено горното Решение, Ви уведомявам, че е налице следната промяна в параметрите на инвестиционно намерение *„Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване*

Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект „ЛУПИНГ ОТ КУЛАТА ДО КРЕСНА“:

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Промяната в параметрите на инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект „ЛУПИНГ ОТ КУЛАТА ДО КРЕСНА“, описани в т. III на подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (представляваща Приложение 1 към искане за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, внесено в МОСВ на 30.08.2024 г.), се изразява в следното:

- Изместване на точката на присъединяване в участъка след възел за привързване;
- Заскаляване в участъка от km 22+735 до km 22+810;
- Промяна на местоположението на два броя вентилационни свещни линии – 17А и 18А, в едно с прилежащите им кранове K521e, K521d, K511e и K511d;
- Изместване на вентилационната свещ на KB „А1“.

За проекта, за който е издадено Решение № 11-ПР/2024 е разработен и съгласуван инвестиционен проект – фаза работен проект за обекта. Проектът е одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е издадено Разрешение за строеж № РС – 28/17.04.2025 г. – за етап: Линейна част.

При стартирането на строителните дейности е установено, че се налагат промени в проектното решение в изготвената за обекта проектна документация.

Всички изброени по-горе промени ще се изпълнят в границите на сервитута на газопровода, както е одобрен с Решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Цялата останала подадена информация в т. III на подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (представляваща Приложение 1 към искане за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, внесено в МОСВ на 30.08.2024 г.) остава непроменена.


2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с:

I. Промени в участъка след Възел за привързване


Съгласно одобрен работен проект новопроектираният газопровод DN700 след възела за привързване се присъединява към съществуващ шлейф на КС „Петрич“ при В2-4 (km 0+263.63), но поради наличието на съществуващо технологично газопроводно съоръжение по трасето на шлейфа, се измества точката на присъединяване при В2-3-2 (km 0+226.80) – виж Фигура 1 по-долу.



Фигура 1. Изместване на точката на присъединяване в участъка след възел за привързване

II. Заскаляване в участъка от km 22+735 до km 22+810

Скалната основа в зоната на склона от km 22+735 до km 22+810 е представена от метаморфни скали – гнайси със силно изразено интензивно и неравномерно изветряне в гнайсите. Те са покрити от тънък почвен слой и кватернерни глини с незначителна дебелина. Поради наличието на сухо дере, съществува висок риск от ретроградна ерозия и суфозия при интензивни валежи и поява на високи води, което може да компрометира стабилността на прилежащия терен и да се прекъсне достъпа по полосата на газопровода в експлоатационни условия. В участъка от km 22+735 до km 22+810 е предвидено да се изгради допълнителна противоерозионна защита на склона чрез заскаляване (натрупване на скална маса) с оглед постигането на по-голямо устойчивост на склона – виж Фигура 2 по-долу.




Фигура 3. Промяна на местоположението на вентилационни свещи линии 17А и 18А

IV. Изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“

Във връзка със спазването на изискванията на чл. 638 и чл. 695 от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, се налага изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“, произтичащо от необходимостта да се спази нормативното отстояние на вентилационната свещ от две въздушни електрически линии (ВЕЛ) 20kV. Вентилационната свещ на КВ А1 се измества с 35 m чрез удължаване на продукващата свещна линия DN200 - Фигура 4.

С изместването на вентилационната свещ се измества и мълниеприемната мачта към нея, тъй като нейното предназначение е да осигурява мълниезащита на вентилационната свещ.

Изместването на вентилационната свещ и на мълниезащитната мачта е в рамките на сервитута на преносния газопровод.



Фигура 4. Изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“

Цялата останала подадена информация в т. III на подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (представляваща Приложение 1 към искане за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, внесено в МОСВ на 30.08.2024 г.) остава непроменена, като проектните параметри и капацитет на преносния газопровод продължават да са както следва:

- Начало на трасето: землището на с. Кулата, община Петрич, обл. Благоевград между съществуващ КВ „Кулата“ и границата с Р. Гърция;
- Край на трасето: в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, (местност Вакъвското), след съществуващ КВ „Кресна“ на газопровод за Гърция;
- Максимално работно налягане на газопровода (MOP) $P = 7,5 \text{ MPa}$;
- Проектно (изчислително) налягане (DP) $P = 7,875 \text{ MPa}$;
- Диаметър на преносния газопровод – DN700 (28“);
- Диаметър на байпасните връзки, свързващи съществуващ газопровод за Гърция и новопроектиран газопровод – DN700;
- Работна температура - мин. - 10°C ; макс $+40^{\circ}\text{C}$;
- Сервитут съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти:

- По 15 m от двете страни на газопровода;

Техническите характеристики и местоположение на всички останали предвидени за изграждане наземни инсталации се запазват от описаните и оценени в Решение № 11-ПР/2024г. на Министъра на околната среда и водите. Не се предвижда промяна и в електрозахранването на технологичните площадки.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждането на нова и промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

При реализиране на ИП няма да се използва взрив.

Строителните дейности, които ще се извършват за реализацията на инвестиционното предложение са типичните за трасето като цяло, одобрени с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

Предвидените промени не са свързани с пресичане на съществуващи канализационни системи, както и съществуващи водопроводи, електропроводи, пътища и други.

Не се очакват промени на дейностите **в етапа на експлоатация и етапа на извеждане от експлоатация**. Отделните операции се запазват както са описани в т. III на подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и одобрени с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите. Настоящото ИП е свързано с изместване на точката на присъединяване в участъка след възел за привързване, заскаляване в участъка от km 22+735 до km 22+810, промяна на местоположението на два броя вентилационни свещни линии – 17А и 18А, в едно с прилежащите им кранове K521e, K521d, K511e и K511d, както и изместване на вентилационната свещ на KB „A1“.

Въвеждането на газопровода в експлоатация, вкл. и предвидените по настоящото уведомление промени, ще се извършва по общия ред на ЗУТ и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и БДС EN 12327. Експлоатационната поддръжка ще се осъществява от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След спиране и изпразване на газопреносната мрежа и съоръженията от природен газ, в съответствие с БДС EN 12327 се извършва демонтаж на оборудването и закриване на площадките при спазване на общите правила за техника на безопасност.

Реализацията на настоящото инвестиционно предложение не е свързано промяна в **засегнатите площи** – всички предвидени промени ще се реализират в границите на проектния сервитут на газопровода, както е описано в документацията по процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

С настоящото ИП не се предвижда промяна във вида, местоположението и характеристиките на предвидените **спомогателни и поддържащи дейности** спрямо описаните в т. III на подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и одобрени с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото ИП е свързано с програмата за повишаване капацитетите по вертикален коридор на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД - „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“, чрез изграждане на лупинг в участъка Кулата – Кресна с диаметър DN 700 и дължина около 48 km.

След проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и водите е постановено Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване необходимостта от ОВОС.

За ИП, обект на горното Решение, след съгласуване и одобряване на изработения инвестиционен проект е издадено Разрешение за строеж № РС – 28/17.04.2025 г. – за етап: Линейна част. Същото към настоящия момент е в сила и в процес на изпълнение.

Във връзка с описаните по-горе обстоятелства в хода на строителните дейности е установено, че се налагат следните промени на одобреното проектно решение:

- Изместване на точката на присъединяване в участъка след възел за привързване;
- Заскаляване в участъка от km 22+735 до km 22+810;
- Промяна на местоположението на два броя вентилационни свещни линии – 17А и 18А, в едно с прилежащите им кранове K521e, K521d, K511e и K511d;
- Изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Всички промени в проектното решение са ситуирани в учредения сервитут на газопровода и неговите прилежащи съоръжения.

Промяна I в участъка след възел за привързване е разположена в землището на с. Рупите в близост до км 15+500 на новопроектирания газопровод DN700 и в близост до КС Петрич.

Промяна II, която е свързана със заскаляване и укрепване основата на склона, е разположена от км 22+735 до км 22+810 по трасето на новопроектирания газопровод.

Промяна III свързана с промяна местоположението на вентилационни свещни линии е разположена на площадката на възел за включване и КВ „7А“, КВ „8А“ и КВ „20А“, разположена от км 15+360 до км 15+404 по трасето на новопроектирания газопровод.

Промяна IV свързана с изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“, който е разположен

на км 15+804. Свещта се измества с 35 m успоредно на трасето на новопроектирания газопровод.

Близост до или засягане на елементи на националната екологична мрежа (НЕМ)

Участъците от трасето на газопровода, одобрено с Решение № 11-ПР/2024 г., в които ще се извършват планираните изменения попадат в 33 BG0002098 Рупите за опазване на дивите птици. Предвиденото заскаляване попада в 33 BG0000224 Огражден-Малешево за опазване на природните местообитания, а останалите три промени - в 33 BG0001023 Рупите – Струмешница за опазване на природните местообитания.

Обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство

Обекти подлежащи на здравна защита

Планираната промяна на ИП не е свързана с промяна спрямо обектите, подлежащи на здравна защита, която да води до увеличаване на рискове и нови/увеличени въздействия, различни от оценените в процедурата за преценяване, приключила с Решение № 11-ПР/2024 г.

Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита, до точката на присъединяване в участъка след възел за привързване, след изместването ѝ, е жилищна сграда в с. Рупите и отстои на около 850 m от. Разстоянието преди изместването е на практика също тъй като изменението е незначително.

Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита до местоположението на двата броя вентилационни свещни линии – 17А и 18А, в едно с прилежащите им кранове K521e, K521d, K511e и K511d, след изместването им, е жилищна сграда в с. Рупите, която се намира на отстояние от около 950 m. Разстоянието преди изместването е 960 m.

Изместване на вентилационната свещ на KB „А1“ отстои на около 1 300 m от жилищна сграда в с. Рупите, като разстоянието преди изместването е около 1260 m. Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита до района на предвиденото заскаляване и жилищна къща на около 630 m до най-близката къща.

Територии за опазване на обектите на културното наследство

В хода на вече проведената процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за ИП, както и в постановеното Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите, с цел опазване на археологическите обекти са предвидени мерки за съхраняване на културното наследство по трасето на газопровода, като е предвидено извършване на предварително и цялостно археологическо проучване на обекти, за които това е необходимо и за наблюдение за периода на строителство на газопровода. Изготвен е доклад от НАИМ-БАН от издирване на археологически обекти по трасето на газопровода. Съобразно доклада са набелязани мерки за извършване на цялостни или предварителни археологически проучвания, както и наблюдение по време на строителството, като за цялото трасе на газопровода са изпълнени мерките за разкопки и наблюдение на изкопните работи, съответно е издадена Заповед № РД 09-1292 от 17.11.2025г. на Зам.-министъра на културата за приемане на

завършените проучвания. Предвидените промени не налагат каквито и да е промени във вече постановените с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите и предприети мерки за опазване на обектите на КИИ по трасето на газопровода.

Очаквано трансгранично въздействие

Осъществяването на настоящия УИП няма да доведе до въздействия върху компонентите на околната среда с трансграничен характер.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Реализацията на предвидените промени не е свързана с изграждането на нова или промяна на вече съществуваща пътна инфраструктура. Ще бъдат използвани съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи, както и съществуващи горски и полски пътища. За транспортирането на материалите и оборудването ще се използва съществуващата пътна мрежа и строителната полоса.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвиждат промени във вида на природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията на газопроводното трасе. Същите се запазват, както е описано в подадената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и одобрени с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

Не са планирани промени спрямо описаното в т. V.1 от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

Не са планирани промени спрямо описаното в т. V.1 от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на

околната среда и водите.

При строителството, следствие на изкопните и насипни работи, е възможно да има повишаване на запрашеността на атмосферата, като емисиите на прах ще са основния замърсител. Не се очаква по-висока запрашеност от тази, очаквана при осъществяване на одобреното с Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите ИП.

При експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни емисии в атмосферата.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

Не са планирани промени спрямо описаното в т. III 1.4.1 от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

9. Отпадъчни води

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не са планирани промени спрямо описаното в т. III и т.V от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

По време на строителството битови отпадъчни води няма да се образуват. На място, в рамките на строителната полоса ще бъдат осигурени химически тоалетни. Предвидено е работниците да бъдат извозвани всеки ден до и от активния работен участък.

По време на експлоатацията основният и спомагателните технологични процеси не са източници на производствени отпадъчни води поради тази причина не се очаква формиране на отпадъчни води. На технологичните площадки няма да са налични ВиК инсталации.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не са планирани промени спрямо описаното в т. III и т.V от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

При изграждане и експлоатация на инвестиционното намерение няма да се съхраняват опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Копие от обява за ИП в средствата за масово осведомяване;
- Копие от публикация на интернет страницата на “Булгартрансгаз” ЕАД.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

- Графична част –SHAPE файлове на предвидените промени и картен материал в *.pdf формат.

4. Електронен носител - 1 бр.

☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомятел:

(подпис)